

Vas 11 S 99

Couthurier



9MTP4




Collection Vassal-Montpellier

Vass2R01s041-045
9Mtp4

*Obs 2 R 01 s 041-45
Couthurier*

Couthurier

11 S 99







Révisé = Monastel
 Désignation : Couthurier
 Clos Planche 11 Côté S N° 99
 Vigueur : 3
 Charge :
 Date de maturité : 3-9-56 +2
 1-6
 2-11
 3-12
 4-5
 5-9
 (B=0)

Désignation : Couthurier -
 Clos Planche 11 Côté S N° 99
 Vigueur : 3,5
 Charge :
 Nombreux grappillons
 Date de maturité : 16-9-57 +5
 1-1-0
 2-5
 3-1
 4-3
 5-4
 3^e époque.

Désignation : Couthurier
 Clos Planche 11 Côté S N° 99
 Vigueur :
 Date de maturité : le 12-9-1958 B=0
 Charge : +4
 s. 14
 24
 312
 46
 56

Désignation : Couthurier
 Clos Planche 11 Côté S N° 99
 Vigueur : 4
 Charge : le 25-8-59 +2
 p=0
 s. 1 11
 2 18
 3 6
 4 7
 5 16

Année 1956

Couturier

N° Planche Côté 115.99 .

| | Nombre total | D A T E S | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|
| | | 20. | 23. | 26. | 28. | 31. | | | | | |
| 1 | 6. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | | | | | |
| 2 | 6. | 0. | 0. | 6. | 6. | 6x. | | | | | |
| 3 | 8. | 0. | 0. | 0. | 1. | 2. | | | | | |
| 4 | 4. | 0. | 0. | 2. | 2. | 3x | | | | | |
| 5 | 6. | 0. | 0. | 2. | 3. | 3x | | | | | |

II 28.3.56 D +2

Année 1957

Couturier

N° Planche Côté 115.99

| | Nombre total | D A T E S | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 23-3 | 25/3 | 27-3 | | | | | | | |
| 1 | 5. | 1. | 2. | 3. | | | | | | | |
| 2 | 7. | 2. | 3. | 4x | | | | | | | |
| 3 | 5. | 2. | 2. | 3x | | | | | | | |
| 4 | 4. | 1. | 1. | 2. | | | | | | | |
| 5 | 5. | 1. | 1. | 3. | | | | | | | |

V^e D 27-3-57 +18

Année : 1960

N^o 2. *Euthamia*. Planche 11599. Côté . . .

| | Nombre total | D A T E S | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|------|------|------|---|---------|------|--|
| | | 21/3 | 24.3 | 26/3 | 29.3 | | | | |
| 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | | | | |
| 2 | 13 | 2 | 2 | 4 | 4 | | | | |
| 3 | 9 | 1 | 4 | 7 | 8 x | | | | |
| 4 | 10 | 0 | 2 | 4 | 5 x | | | | |
| 5 | 14 | 0 | 3 | 5 | 8 x | ① | le 29.3 | 60 x | |

ANNE: 1225

NOM *Contributor*

EMPLACEMENT *FLASH, 45*

6009. 54

| Souche | Nb're yeux | Débourrement | | Nb're grap | Ferti- lité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|--------|---------------|--------------|--------|---------------|---|-----------|------|-----|----------|------|-----|----------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | 7 | | | 6 | 6 | 29.5 | 3.6 | 6.6 | | | | |
| 2 | 8 | | | 6 | | | +6 | | | | | |
| 3 | 8 | | | 2 | <u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - C <u>Pour</u> : <u>Mill</u> : <u>Baie</u> : TC - G - M - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Fort</u> : <u>Vigueur</u> : | | | | | | | |
| 4 | 8 | | | 5 | | | | | | | | |
| 5 | 4 | | | 2 | | | | | | | | |
| | 35 | | | 21 | | | | | | | | |

Désignation : *Couthurier*

VASSAL Planche 11 Côté S N° 99 Souche 1 ② 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux ⑨ .
30 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé ② - à liseré
carminé ③ - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées ⑦ - en gouttière 8 - autres 9 .
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses ⑨ .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées ② -
à liseré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à
plages bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson

N° ordre

Désignation :

Couthurier

VASSAL

Planche 11 côté S N° 99 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8. 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9.

pas de fleur

F

N° ordre

Désignation : *Courbure*

VASSAL Planche 11 côté 5 N° 99 souche 1(2) 3 4 5

(F) RAMBEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
 ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -
 rouge foncé 4 . *extrémité verte*
- 38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Tuel 21-6-54

N° ordre

Désignation

Contharion

VASSAL planche *M* côté *S* N° *99* souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - sétueux 5
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3 .
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

J. Guinet 21 JUN 1955

9-7-56 Rouquin

N° ordre

Désignation

Coulturien

VASSAL planche *u* côté *S* N° *99* souche 1 *2* 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne *2* - grande ~~3~~.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux *8* - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux *8* - cotonneux 9.
- Limbe : plan ~~1~~ - en gouttière 2 - involuté *3*.
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté *4* - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *3* -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiole 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge *2* -
partiellement rouge *3* - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge *3* -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé *3*.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long ~~1~~ - moyen *2* - court 3.
- glabre ~~4~~ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré *2* - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° *1* - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° *1* - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

20 *BAch* 1956

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche *11* côté *S* N° *98* souche *1* 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne *2* - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte *6*
- à pédoncule non visible 7 - visible *8* - long 9.
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté *2* - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré *5*.

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne *3* - Petite *4* - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière *8*.
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir *5*.
- Très pruinée 7 - pruinée *8* - non pruinée 9.
- Coloration régulière *1* - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde *1* - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant *1* - non persistant 2.
- à section transversale : régulière *3* - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *7*.
- à jus incolore *1* - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne *4* - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse *7* - molle 8.
- à saveur neutre *1* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen *2* - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte *4* - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte *7* - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident *1* - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen *5* - long 6.
- à pinceau : coloré *8* - non coloré 9.
- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile *2*.

Trouquet 154-56

Dénomination *Courthurier*

Planche ... *11* côté ... *S* Rang *99* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *10* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rouquet 4-12-56

N° d'ordre : Désignation : *Couthurier*
 Origine :
 Emplacement : *11 S 99* Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3)
 9 - L_1/L (1) - (2) - (3)
 10 - L_2/L / (1) - 2.
 11 - Lobes 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3)
 13 - S. lat. inf. (prof.) (0) - (1) - 2 - 3.
 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 5.
 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - (7) - (8)
 16 - Dents : Forme (1) - 2 - 3.
 17 - Dents : Méd/B. ~~(1)~~ - (2) - 3.
 18 - Angle lob. term. (1) - (2) - 3.
 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - (2) - 3.
 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9)
 21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - (2) - (3)
 22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - (3) - (4) - (5)
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.
 Forme : (4) - 5.
 Médiane/Base : 6 - (7) - (8)

Tinet 57

N° d'ordre: . 000.904 . Désignation: *Couthuriez* . . .
Origine:
Emplacement: Vas. 11 S 99 Wign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - ③.
9 - L_1/L ① - ② - ③.
10 - L_2/L ① - 2.
11 - Lobes 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) ① - ② - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - 7 - ⑧.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd. /B. 1 - ② - 3.
18 - Angle lob. term. ① - ② - 3.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧ - ⑨.
21 - Angle L_3 L'_3 : ① - ② - ③.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : ① - ② - 3.
Forme : ④ - 5
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧